

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО



**ЗАХІДЕНЕРГО**

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

ГОЛОВА

КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Мазяр В.І.

12 грудня 2011 року

М.П.

# ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

*Торги № 43-12*

*на закупівлю реконструкції схеми теплопостачання смт. Добротвір від енергоблоків №7,8 Добротвірської ТЕС*

м. Львів – 2011

## ЗМІСТ

### ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ

1. Загальна частина
2. Зміст документації конкурсних торгів
3. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
4. Внесення змін до документації конкурсних торгів
5. Мова пропозиції
6. Зміст конкурсної пропозиції
7. Ціни конкурсної пропозиції
8. Валюта конкурсної пропозиції
9. Інформація, що підтверджує відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям
10. Документи, що підтверджують відповідність пропозиції вимогам документації конкурсних торгів
11. Строк дії пропозиції
12. Забезпечення пропозицій конкурсних торгів
13. Оформлення та підпис пропозиції
14. Запечатування та маркування пропозицій
15. Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій
16. Пропозиції, які подані після кінцевого терміну їх подання
17. Зміна та анулювання конкурсних пропозицій
18. Розкриття пропозицій Замовником
19. Пояснення пропозиції
20. Порядок розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів
21. Оцінка та порівняння конкурсних пропозицій
22. Альтернативна конкурсна пропозиція
23. Конфіденційність
24. Відхилення конкурсних пропозицій
25. Право замовника відхиляти всі пропозиції
26. Акцепт конкурсної пропозиції
27. Процедура оскарження
28. Укладання Договору
29. Забезпечення виконання договору
- Додаток 1. Відомості щодо торгів
- Додаток 2. Перелік документів та інформації, що вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника
- Додаток 3. Конкурсна форма: "ПРОПОЗИЦІЯ"
- Додаток 4. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій
- Додаток 5. Основні умови Договору
- Додаток 6. Технічне завдання (ТЗ)

## ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

### 1. Замовник торгів:

- 1.1. Найменування: Публічне акціонерне товариство "Західенерго".
- 1.2. Юридична адреса: Україна, 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 15 .
- 1.3. Відповідальний за проведення торгів (особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками): Начальник ВОТП Кіщак Олександр Ількович, тел.: (032) 239-08-25, 239-08-26, 239-09-66, тел./факс: (032)239-08-19, 239-08-26
- 1.4. Банківські реквізити: р/р 26002304509; у Львівському обласному управлінні ВАТ „Ощадбанку” м. Львова, МФО 325796, ЄДРПОУ 23269555, тел.(032) 239-07-17.

### 2. Інформація про предмет закупівлі:

- 2.1. Предмет закупівлі: [Реконструкція схеми теплопостачання смт. Добротвір від енергоблоків №7,8 Добротвірської ТЕС](#)
- 2.2. Кількість:
- 2.3. Місце поставки: [Добротвірська ТЕС ПАТ «Західенерго»](#)
- 2.4. Термін поставки: [липень-серпень 2012р.](#)

### 3. Процедура здійснення закупівлі: [відкриті торги](#)

### 4. Отримання конкурсної документації:

- 4.1. Місце: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 15 , кім. 611;
- 4.2. Спосіб: поштою, уповноваженим представником.

### 5. Забезпечення пропозицій конкурсних торгів:

- 5.1. Спосіб (форма) надання: банківська гарантія або порука
- 5.2. Розмір: [26 969,00 грн.](#)

### 6. Умови (спосіб, місце, кінцевий строк) подання конкурсних пропозицій:

- 6.1. Місце: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 15 , кім. 611.
- 6.2. Спосіб: поштою, уповноваженим представником.
- 6.3. Кінцевий строк: [25.01.2012р. до 10:00](#)

### 7. Розкриття конкурсних пропозицій:

- 7.1. Місце: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 15, 1 поверх актовий зал.
- 7.2. Дата: [25.01.2012р.](#)
- 7.3. Час: [14:10](#)

### 8. Адреса інформаційної системи в мережі Інтернет: [www.me.gov.ua](http://www.me.gov.ua)

### 9. Додаткова інформація:

Телефони для довідок: 8 (032) 239-09-66, 239-08-26, 239-08-25, 239-09-63.

# ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ

## 1. Загальна частина

1.1. Керуючись Законом України „Про здійснення державних закупівель” від 30.06.2010 року № 2289-VI (із змінами та доповненнями) (далі по тексту – Закон), Замовник оголошує конкурсні торги на закупівлю *товарів, робіт або послуг вказаних у Додатку №1*, згідно з процедурами, умовами та у порядку, визначеному у цій документації конкурсних торгів.

1.2. У відповідності з вимогами цієї документації конкурсних торгів Учасники повинні відповідати кваліфікаційним критеріям, визначеним у даній інструкції та додатках до неї.

1.3. Кожен Учасник вносить забезпечення (якщо це передбачено) та подає свої конкурсні пропозиції у належно оформленому вигляді згідно з вказаними нижче вимогами.

Учасник процедури закупівлі - фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подала конкурсну пропозицію або взяла участь у переговорах при проведенні процедури закупівлі в одного учасника.

1.4. Учасник самостійно несе усі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням його конкурсної пропозиції.

## 2. Зміст документації конкурсних торгів

2.1. До документації конкурсних торгів включаються:

- Оголошення конкурсних торгів;
- Інструкції Учасникам торгів;
- Додатки 1-4;
- Основні умови Договору – Додаток 5;
- Технічні завдання (ТЗ) – Додаток 6.

2.2. Замовник безоплатно надсилає або надає документацію конкурсних торгів особі, що зробила запит на її отримання, протягом трьох робочих днів з дня отримання від неї такого запиту.

## 3. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

3.1. Учасник, який отримав від Замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

3.2. У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів, Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

## 4. Внесення змін до документації конкурсних торгів

4.1. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів..

4.2. У разі несвоєчасного внесення змін до документації конкурсних торгів замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

## **5. Мова, що застосовується під час проведення процедур закупівель**

5.1. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції та містяться у складі конкурсної пропозиції подаються на українській мові, з урахуванням особливостей, передбачених пп. 5.2 документації конкурсних торгів.

5.2. Документи конкурсної пропозиції, що складені мовою оригіналу – російською мовою, подаються у складі конкурсної пропозиції російською мовою, у порядку та згідно вимог документації конкурсних торгів.

У випадку подання учасником документів у складі пропозиції конкурсних торгів іншою мовою, ніж як це передбачено документацією конкурсних торгів, учасник зобов'язаний привести документи конкурсної пропозиції у відповідність до п. 5 документації конкурсних торгів шляхом представлення у складі конкурсної пропозиції перекладів вказаних вище іншомовних документів на українську мову.

5.3. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

5.4. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону від 30.06.2010 року № 2289-VI, документи Замовника щодо процедури закупівлі, передбачені Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

## **6. Зміст конкурсної пропозиції**

6.1. Пропозиція, що подається Учасником, складається з:

- *комерційної частини;*
- *технічної частини.*

*Комерційна частина* повинна включати цінову інформацію, складену відповідно до Розділу 7 та Додатку 3 цієї документації конкурсних торгів, перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним та іншим критеріям Замовника, погоджені Учасником Основні умови Договору, забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо його надання передбачено), копії документів, що посвідчують особу відповідно до Розділу 18 документації конкурсних торгів, а також решту матеріалів, що повинні бути оформлені та подані Учасниками згідно з цією документацією конкурсних торгів та Додатків 2, 5, 6.

*Технічна частина* повинна включати повну інформацію про характеристики пропонованого предмету закупівлі та документальне підтвердження, складене у відповідності із Розділом 10 цієї документації конкурсних торгів та Додатків 2, 6

6.2. Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів (у тому числі до визначеної у документації конкурсних торгів частини предмета закупівлі (лота)). Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься Замовником до реєстру, форма якого визначається Уповноваженим органом.

6.3. Кожна одержана конкурсна пропозиція вноситься Замовником до відповідного реєстру.

## **7. Ціни конкурсної пропозиції**

7.1. Учасник визначає ціни на товари, роботи та послуги, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, на умовах вказаних в технічному завданні.

7.2. В конкурсній пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, виду робіт чи типу послуг, які пропонуються, вартість кожного найменування із урахуванням кількості, зазначеної в технічних вимогах та остаточно виводиться підсумкова ціна конкурсної пропозиції.

7.3. Вартість конкурсної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

7.4. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпорتنих на товар), та інших документів, пов'язаних із поданням конкурсної пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

7.5. Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

7.6. До ціни конкурсної пропозиції не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

7.7. Заявлені Учасником торгів у конкурсній пропозиції ціни фіксуються на період виконання Договору за результатами конкурсу та не підлягають змінам за жодних обставин, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

## **8. Валюта конкурсної пропозиції**

8.1. Валютою конкурсної пропозиції є національна валюта України, якщо інше не передбачено документацією конкурсних торгів.

8.2. Розрахунки здійснюються у національній валюті України, якщо інше не передбачено документацією конкурсних торгів, згідно з умовами Договору та чинним законодавством України.

## **9. Інформація, що підтверджує відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям**

9.1. Згідно з цією документацією конкурсних торгів та Додатком 2 Учасник подає, як частину його пропозиції, кваліфікаційні дані, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям.

9.2. Документальне підтвердження кваліфікації Учасника для виконання Договору у випадку акцепту його конкурсної пропозиції, повинно запевнити Замовника у тому, що:

- а) Учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його Статуту (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб);
- б) Учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб);
- в) Учасник має дозвіл або ліцензію на впровадження відповідної діяльності ( у випадках, передбачених законодавством);
- г) Учасник забезпечений обладнанням та матеріально-технічною базою, а також працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання Договору;
- д) Учасник має документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів;
- е) наявність фінансової спроможності учасника (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами);
- є) учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

9.3. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

## **10. Документи, що підтверджують відповідність пропозиції вимогам документації конкурсних торгів**

10.1. Учасник повинен подати документи та інформацію, що підтверджують відповідність його пропозиції вимогам документації конкурсних торгів. Документальне підтвердження повинно містити інформацію про країну походження об'єкту торгів, назву виробника та назву предмету закупівлі, та інші документи.

10.2. Додатково, у підтвердження відповідності товарів, робіт чи послуг вимогам конкурсної документації може бути надане у формі пояснювальної записки та повинно мати:

- а) детальний опис основних технічних характеристик товарів, робіт чи послуг;
- б) інші документи відповідно до вимог, визначених у цій документації конкурсних торгів та додатках до неї.

## **11. Строк дії пропозиції**

11.1. Пропозиції залишаються чинними після настання кінцевого терміну подання пропозицій на період, зазначений у Додатку 1. Пропозиція, дійсна на короткий період, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

11.2. До закінчення строку дії пропозиції Замовник має право вимагати від Учасника продовжити строк дії пропозиції на додатковий період часу. Запит та відповіді Учасника подаються засобами зв'язку з наступним письмовим підтвердженням.

11.3. Учасник може відхилити таку вимогу без втрати свого конкурсного забезпечення і дія його конкурсної пропозиції закінчиться у термін, зазначений у Додатку 1.

11.4. Учасник, який погодився продовжити строк дії своєї пропозиції, повинен також продовжити дію свого конкурсного забезпечення або надати нове. У разі невиконання цієї вимоги Учасник розглядається як такий, що відхилив вимогу щодо продовження строку дії своєї конкурсної пропозиції.

## **12. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів**

12.1. Конкурсна пропозиція обов'язково супроводжується документом, що підтверджує внесення забезпечення пропозиції конкурсних торгів, яке має бути подане у формі оригіналу банківської гарантії або поруки юридичної особи на суму вказану у Додатку №1.

У разі, якщо Учасник забажає, щоб забезпечення пропозиції конкурсних торгів було у формі договору поруки за нього іншого підприємства, установи чи організації, то таке рішення Учасник повинен погодити із Замовником до подання конкурсної пропозиції. Відповідальний за погодження договору поруки: заступник директора з економіки та фінансів – Фрицький Сергій Степанович, тел. (032) 239-07-03, факс. (032) 239-08-13, моб. (067) 67-58-727. При цьому, разом із договором поруки такому підприємству, установі чи організації необхідно подати:

- копію статуту;
- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- завірену копію фінансового звіту та балансу за попередній рік, та на останню звітну дату;
- довідку з банку про відсутність непогашеного кредиту, подану станом на останній день кварталу, який передуватиме публікації оголошення про торги або більш пізню дату;
- довідку з ДПІ про відсутність заборгованостей перед бюджетом, подану станом на останній день кварталу, який передуватиме публікації оголошення про торги або більш пізню дату;

Учасники процедур закупівлі - бюджетні установи та організації можуть подавати конкурсне забезпечення у будь-якій прийнятній для них та Замовника формі, що не суперечить чинному законодавству.

12.2. Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів Учасника. Термін дії оригіналу банківської гарантії, договору поруки, наданої як конкурсне забезпечення Учасника, має відповідати строку дії конкурсної пропозиції.

12.3. Пропозиції, що не супроводжуються забезпечення пропозиції конкурсних торгів, відхиляються Замовником.

12.4. Замовник не може претендувати на забезпечення пропозиції конкурсних торгів і повинен повернути відповідну суму учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення конкурсного забезпечення у разі:

- а) закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
- б) укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем торгів;
- в) відкликання конкурсної пропозиції до закінчення строку її подання;
- г) закінчення процедур закупівлі без укладення договору про закупівлю з жодним із учасників, що подали конкурсні пропозиції.

12.5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- а) відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;
- б) непідписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;
- в) ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств.

### **13. Оформлення та підпис пропозиції**

13.1. Пропозиція подається в двох опечатаних конвертах, в одному з яких знаходиться технічна частина пропозиції, а в другому - комерційна. Обидва конверти опечатуються в одному конверті. Пропозиція конкурсних торгів (у тому числі пропозиція по кожному лоту) подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. На запит Учасника, Замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. Відмова або ухилення Замовника від негайного отримання пропозицій конкурсних торгів, що подаються особисто, є підставою для оскарження.

Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів (у тому числі до визначеної у документації конкурсних торгів частини предмета закупівлі (лота)). Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься Замовником до реєстру, форма якого визначається Уповноваженим органом.

13.2. Цінова пропозиція оформляється за формою, встановленою Додатком 3 та повинна містити пропозицію стосовно частини закупівлі, визначеної в технічному завданні.

Пропозиція друкується та підписується Учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за Учасника. Такі повноваження зазначаються в установчих документах або письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки Учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

13.3. Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути прошита, пронумерована та скріплена печаткою, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

13.4. При закупівлі товару учасник повинен надати електронний варіант поданої конкурсної форми пропозиції.

При закупівлі робіт та послуг учасник повинен надати електронний варіант поданої конкурсної форми пропозиції та кошторису (калькуляції).

У разі надання кошторису він повинен надаватися в електронному вигляді, формату smq (ПК "Строительные Технологии - СМЕТА") або формату ІБД\_2 (розширення файлу bds, bdd). Носій з інформацією надається в окремому конверті, який вкладається до конверту з комерційною частиною.

При цьому визначальним є паперовий варіант пропозиції.

#### **14. Запечатування та маркування пропозицій**

14.1. Пропозиція подається в одному екземплярі у відповідно промаркованому конверті: обов'язково зазначається найменування і адреса Замовника, назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення торгів, а також назва Учасника, його адреса, номери контактних телефонів та e-mail (за наявності).

14.2. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з наведеними вище вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

#### **15. Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій**

15.1. Пропозиції повинні бути подані за адресою та не пізніше часу та дати, зазначених в Оголошенні торгів (конкурсу), з урахуванням вимог Розділів 13, 14.

#### **16. Пропозиції, які подані після кінцевого терміну їх подання**

16.1. Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

#### **17. Зміна та анулювання конкурсних пропозицій**

17.1. Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це Замовника у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.

17.2. Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із Розділом 14 у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених „Зміни” або „Анулювання” відповідно. Повідомлення про анулювання може також надсилатися засобами зв'язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

17.3. Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит комітету з конкурсних торгів Учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

#### **18. Розкриття пропозицій Замовником**

18.1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

18.2. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій Замовником допускаються:

- представники Учасника торгів <якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу>, <якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу>, <у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу>. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції;

- представники засобів масової інформації.

18.3. Конверти, позначені "Зміни", відкриваються та прочитуються в першу чергу. Пропозиції, за якими було подане відповідне повідомлення про анулювання згідно із Розділом 17, не відкриваються.

18.4. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Під час розкриття конкурсних пропозицій комітетом з конкурсних торгів ведеться протокол.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

## **19. Пояснення пропозиції**

19.1. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

19.2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

## **20. Порядок розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів**

20.1. До детального оцінювання пропозицій Замовник попередньо вивчає пропозиції з метою визначення:

- а) відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
- б) відповідність учасника вимогам Закону України Про здійснення державних закупівель від 30.06.2010 року № 2289-VI (із змінами та доповненнями)
- в) наявності обставин, зазначених у статті 29 Закону;
- г) відповідності пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів.

20.2. Пропозицією, що відповідає умовам документації конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами документації конкурсних торгів.

20.3. Якщо пропозиція не відповідає умовам документації конкурсних торгів, вона відхиляється Замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.

20.4. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають умовам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподільвача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

20.5. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

20.6. Якщо Учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція відхиляється.

## **21. Оцінка та порівняння конкурсних пропозицій**

21.1. Після розкриття конкурсних пропозицій, перевірки їх на правильність оформлення

та відповідність кваліфікаційним критеріям і умовам документації конкурсних торгів, починається їх оцінка та визначення переможця. Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені.

21.2. Під час оцінки Замовником пропозицій використовуються критерії та методика, зазначені у Додатку 4.

До оцінки конкурсних пропозицій за критерієм „Ціна” приймаються ціни, запропоновані учасниками торгів, які відображені в протоколі розкриття конкурсних пропозицій.

21.3. Загальний строк здійснення оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможців торгів становить не більше 20 робочих днів після дня розкриття конкурсних пропозицій.

## **22. Альтернативна конкурсна пропозиція**

22.1. Подання альтернативної конкурсної пропозиції не передбачається.

## **23. Конфіденційність**

23.1. Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

## **24. Відхилення конкурсних пропозицій**

24.1 Замовник відхиляє конкурсну пропозицію у разі, якщо:

- виникли обставини, зазначені у статті 29 Закону;
- Замовник має незаперечні докази того, що:

фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час здійснення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку;

- посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за здійснення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку;

- учасник пропонує, дає або погоджується дати будь-якій службовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якому вигляді (зокрема, пропозиція про найм на роботу, цінні речі, будь-які послуги тощо) для того, щоб вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або на застосування замовником певного виду процедури закупівлі;

- учасники здійснили змову.

## **25. Право замовника відхиляти всі пропозиції**

25.1. Замовник залишає за собою право відхилити всі конкурсні пропозиції в будь-який час до акцепту конкурсної пропозиції.

25.2. Замовник не несе ніякої відповідальності перед Учасником в разі застосування Пункту 25.1.

25.3. Повідомлення про відхилення всіх конкурсних пропозицій надсилається всім Учасникам, які надали свої конкурсні пропозиції протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відхилення всіх конкурсних пропозицій.

## 26. Акцепт конкурсної пропозиції

26.1. У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

26.2. Замовник зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім Учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження Учасника -переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

26.3. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений Законом, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

## 27. Процедура оскарження

27.1 Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності Замовника, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель.

27.2. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 14 днів з дня отримання суб'єктом оскарження повідомлення про відповідне рішення чи дію Замовника, що порушує права чи законні інтереси суб'єкта скарги, або з дня, коли суб'єкту оскарження стало відомо про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю Замовника, але до моменту укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів, можуть подаватися у будь-який строк після публікації повідомлення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів.

Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються у судовому порядку.

27.3. Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли орган оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі.

27.4. При поданні скарги до органу оскарження суб'єкт оскарження надсилає копію скарги замовнику, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржуються.

27.5. Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

- висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі;
- висновок органу оскарження про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні повністю чи частково;
- у разі коли скаргу не задоволено, – підстави та обґрунтування прийняття такого рішення;
- у разі коли скаргу задоволено повністю або частково, – зобов'язання усунення замовником порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього законного рішення чи правомірної дії замовника.

Рішення органу оскарження оформлюється у письмовій формі і містить таку інформацію:

- найменування органу оскарження;
- короткий зміст скарги;
- мотивувальну частину рішення;
- резолютивну частину рішення;
- строк оскарження рішення.

Примірник рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження протягом трьох днів з дня його прийняття надсилає суб'єкту оскарження, Замовнику, Державному казначейству України та редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель.

## **28. Укладання Договору**

28.1. Замовник торгів і Учасник торгів, визначений переможцем процедури закупівлі, розпочинають підготовку до укладання Договору на закупівлю після акцепту конкурсної пропозиції.

28.2. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника, договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

28.3. Будь-які витрати, понесені Учасником процедури закупівлі у зв'язку з участю в конкурсі та укладенням договору не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню Учаснику.

28.4. Договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Копія, укладеного договору про закупівлю подається уповноваженому органу на його вимогу.

Договір про закупівлю, укладений в період зупинення процедури закупівлі у зв'язку з поданням скарги, визнається недійсним відповідно до закону.

## **29. Забезпечення виконання договору**

29.1. Забезпечення виконання Договору не вимагається.

**ВІДОМОСТІ ЩОДО ТОРГІВ**

1. **Предмет закупівлі:** Реконструкція схеми теплопостачання смт. Добротвір від енергоблоків №7,8 Добротвірської ТЕС
2. **Збори учасників:** Не плануються.
3. **Валюти пропозицій:** Валютою пропозиції є національна валюта України - гривня.
4. **Валюта оплати:** Оплата буде здійснюватись в українських гривнях згідно Договору.
5. **Строк дії пропозицій:** Пропозиція залишається чинною протягом 240 календарних днів з дня розкриття конкурсних пропозицій.
6. **Забезпечення пропозицій конкурсних торгів:** [26 969,00 грн](#)
7. **Запечаткування та маркування пропозицій:** Звертається увага Учасників на спеціальні вимоги до запечаткування та маркування пропозицій, зазначені в Розділах 13, 14.
8. **Час та місце проведення конкурсних торгів:** [25.01.2012](#) о [14:10](#) Україна, 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 15, 1 поверх, актовий зал.
9. **Мова пропозиції та кількість примірників:** Усі документи, що мають відношення до пропозиції, виконуються українською мовою у 1-му примірнику.
10. **Телефон для довідок:** 8 (032) 239-09-66, 239-09-63, 239-08-26.

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ  
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА  
КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА**

*I. Відомості про учасника, що виявив бажання взяти участь у торгах і подає конкурсну пропозицію.*

1. Юридична та фактична адреса, телефон, факс, електронна адреса (за наявності), банківські реквізити.
2. Відомості про керівництво (ім'я по-батькові, посада, контактний телефон).
3. Загальні відомості:
  - а) форма власності, юридичний статус;
  - б) назва, юридична та фактична адреса головного підприємства, якщо учасник виступає у якості філії або уповноваженого дилера;
  - в) інформація про персонал (чисельність, кваліфікація);
  - г) інформація про склад та розміри часток учасників (засновників) підприємства;
  - д) організаційно-функціональна структура.

*II. Статус та повноваження посадових або інших осіб учасника.*

1. Відомості про осіб (ім'я по-батькові, посада, контактний телефон), уповноважених представляти інтереси учасника та які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання зобов'язань за результатами торгів.
2. Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю.

*III. Документальне підтвердження фінансової спроможності учасника.*

1. Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою учасника копія балансу за I півріччя 2011р.
2. Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою учасника копія звіту про фінансові результати за I півріччя 2011р.
3. Завірена підписом уповноваженої особи та печаткою учасника копія звіту про рух грошових коштів за I півріччя 2011р.
4. Оригінал або завірена підписом уповноваженої особи та печаткою учасника копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

*IV. Техніко-економічний потенціал і досвід учасника.*

1. Інформація про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
2. Інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
3. Документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів.

*V. Проведення господарської діяльності відповідно до положень статуту:*

1. Завірена копія статутних документів учасника.
2. Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію.
3. Завірена копія довідки ЄДРПОУ.
4. Оригінал або нотаріально завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб, що видана не раніше 30 календарних днів до дати розкриття конкурсних пропозицій.
5. Оригінал або нотаріально завірена копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб.
6. Інформація про сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) у вигляді оригіналу документального підтвердження податкової інспекції про відсутність заборгованості по

обов'язковим платежам до бюджету, чинну на дату розкриття конкурсних пропозицій за встановленою податковою інспекцією формою.

7. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки компетентного органу про відсутність порушеної проти учасника справи про банкрутство.

8. Завірені підписом уповноваженої особи та печаткою учасника копії відповідних ліцензій або дозволів у випадках, передбачених законодавством.

*VI. Інша інформація, необхідна для розгляду, вивчення, порівняння та оцінки пропозиції конкурсних торгів:*

1. Завірені підписом уповноваженої особи та печаткою учасника копії документів, що підтверджують необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі (сертифікати (паспорти) якості, сертифікати відповідності, свідоцтва тощо).

*\* Примітки:*

*а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до Розділу 13 документації конкурсних торгів;*

*б) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї конкурсної пропозиції.*

*в) учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 2 документації конкурсних торгів подають у складі своєї конкурсної пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.*

## ДОДАТОК 3

Конкурсна форма „Пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче.  
Учасник не повинен відступати від даної форми.

### КОНКУРСНА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ" (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю \_\_\_\_\_, а саме стосовно лоту \_\_\_\_\_  
(предмет закупівлі) (номер та назва лоту)

згідно з технічним завданням Замовника торгів.

Вивчивши конкурсну документацію та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції за наступними цінами:

| Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн., з ПДВ | Загальна вартість, грн., з ПДВ |
|--------------|----------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|
|--------------|----------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|

.....  
.....

| Вартість пропозиції | Σ |
|---------------------|---|
|---------------------|---|

1. До акцепту нашої конкурсної пропозиції, Ваша конкурсна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 240 кал. днів з дня розкриття конкурсних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

5. Умови розрахунків: \_\_\_\_\_  
(заповнює учасник)

6. Строк поставки \_\_\_\_\_ календарних днів.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*

## КРИТЕРІЙ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі одного критерію: **ціни**.

*Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:*

### Метод рангування

Усі пропозиції оцінюються таким чином, що пропозиція, значення критерію для якої краще, отримує вищий ранг.

Кращою є та пропозиція, ціна якої є найнижчою.

У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова конкурсного комітету.

## ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

### *Обов'язки Підрядника:*

1. Виконати якісно та у встановлений термін, передбачений Договором, Роботи відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації і здати в експлуатацію Об'єкт у встановлений термін, але не пізніше ніж \_\_\_\_\_.

2. Надавати Замовнику документи, що підтверджують якість матеріалів і обладнання, що використовуються. Підрядник гарантує відповідність якості матеріалів і обладнання, що використовуються ним для виконання Робіт.

3. При виконанні Робіт забезпечувати дотримання на будівельному майданчику всіх необхідних заходів протипожежної безпеки, техніки безпеки, охорони праці та охорони довкілля протягом всього терміну проведення Робіт до здачі Об'єкта в експлуатацію Замовнику, відповідно до норм та правил, що діють в Україні.

4. Виконати Роботи за цим Договором з дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні.

5. Відповідно до чинних норм України оформити та передати Замовнику, до здачі Об'єкта в експлуатацію, всю виконавчо-технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали, звіт про використання матеріальних ресурсів, акти прихованих робіт, протоколи випробувань виконаних Робіт, акти прийняття в експлуатацію Об'єкта підписаних представниками відповідних міських служб, акти здачі-приймання виконаних робіт, та інші документи, необхідні для здачі Об'єкта в експлуатацію.

6. Звільнити майданчик (фронт робіт) після завершення Робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника у п'ятиденний термін, може звільнити майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

### *Обов'язки Замовника:*

7. До початку провадження робіт забезпечити Підрядника затвердженою проектно-кошторисною документацією і всіма необхідними документами, що дозволяють виконання Робіт Підрядником.

8. Прийняти роботу, виконану Підрядником відповідно до Договору, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків негайно заявити про них Підрядникові.

9. Сприяти Підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених цим Договором.

### *Права Підрядника:*

10. Якщо Замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку Підрядника, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості або придатності результату роботи, Підрядник має право відмовитися від виконання Договору підряду.

11. Якщо виконання роботи за цим Договором стало неможливим внаслідок дій або неогляду Замовника, Підрядник має право на сплату йому встановленої ціни з урахуванням плати за виконану частину роботи.

12. Якщо Замовник не сплатив встановленої вартості робіт або іншої суми, належної Підрядникові у зв'язку з виконанням цього Договору, Підрядник має право притримати результат роботи.

### ***Права Замовника:***

13. Обсяг закупівлі, що є предметом Договору, може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків Замовника. Якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків.

14. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги — відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок Підрядника.

15. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від цього Договору, виплативши Підрядникові плату за виконану частину роботи.

16. Якщо Підрядник відступив від умов цього Договору підядру, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, Замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або виправити їх своїми силами за рахунок Підрядника або відповідного зменшення оплати за роботу.

17. За наявності у роботі істотних відступів від умов Договору підядру або інших істотних недоліків Замовник має право вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків.

### ***Інші умови:***

18. Здавання-приймання виконаних робіт оформляється актами приймання-передачі, підписаними двома Сторонами, які подаються Підрядником Замовнику.

19. Здавання-приймання в експлуатацію Об'єкта загалом оформляється актом, дата підписання якого Сторонами визначає момент передачі Об'єкта у власність Замовника.

20. Замовник зобов'язаний прийняти роботи, виконані Підрядником, не пізніше п'яти календарних днів з дня отримання від Підрядника акта виконаних робіт.

21. У випадку мотивованої відмови Замовника прийняти виконані роботи Сторонами складається акт з переліком претензій Замовника, в якому вказуються терміни усунення недоліків у виконаних роботах.

22. Гарантія виконаних Робіт Підрядником встановлюється з дати введення Об'єкта в експлуатацію (підписання акту передачі Об'єкта у власність Замовника) і становить \_\_\_\_\_ років.

23. Початком гарантійних строків вважається день підписання акту передачі Об'єкта у власність Замовника.

24. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки (дефекти), несправності, виявлені протягом гарантійного терміну.

25. Перелік недоліків визначається дефектним актом, складеним Сторонами. У акті фіксуються дата виявлення недоліків і терміни їх усунення. Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складенні акта, Замовник має право після п'яти днів з дня повідомлення про виявлення недоліків, скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.

26. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого виконані роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

27. Підрядник за цим Договором несе наступну відповідальність: за порушення умов зобов'язання щодо якості робіт Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 % вартості неякісно виконаних робіт; у випадку порушення строків виконання робіт, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання, за кожен день такого прострочення.

28. У разі укладання договору на виконання робіт, за умовами якого передбачається поставка та/або купівля-продаж товарів, Підрядник за цим договором несе наступну відповідальність: у випадку прострочення поставки товарів проти строків, встановлених цим

договором, Підрядник сплачує на користь Замовника пеню у розмірі 0,1% вартості товарів, з яких допущено прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості; якщо поставлений товар не відповідає по якості стандартам, технічним умовам, іншій документації або умовам договору, а також, якщо поставлена некомплектна продукція, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% вартості неякісного товару; у випадку порушення Підрядником зобов'язання щодо усунення дефектів або заміни неякісної продукції протягом гарантійного терміну, останній сплачує Замовнику штраф у розмірі 8% від вартості договору.

29. Замовник за цим Договором несе наступну відповідальність: за невиконання грошових зобов'язань Замовник сплачує на користь Підрядника вартість виконаних робіт з урахуванням інфляційних втрат на трьох відсотків річних від простроченої суми.

30. Жодна із Сторін не має права без попередньої письмової згоди іншої Сторони передавати свої права та обов'язки по даному Договору третім особам.

31. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання сторонами та скріплення печатками сторін договору та діє до \_\_.\_\_.\_\_\_\_ р.

32. Сторони договору є платниками податку \_\_\_\_\_ (вказати на яких підставах).

**ПІДПИС  
МП  
(УЧАСНИКА)**

**Технічне завдання до конкурсних торгів № 43-12**  
**„ Реконструкція схеми теплопостачання смт. Добротвір від енергоблоків №7,8**  
**Добротвірської ТЕС ”**

**Виконання робіт по об'єкту «Реконструкція схеми теплопостачання**  
**смт. Добротвір від енергоблоків ст.№7,8 Добротвірської ТЕС».**

| № П/П | Найменування робіт, одиниця виміру  | К-сть  |
|-------|---|--------|
|       | <b>Опори під трубопроводи мережної води вздовж ряду "А" в осях 15 - 39</b>                        |        |
| 1.    | Розробка ґрунту вручну в траншеях глиб. до 2м без кріплень з укосами , група ґрунтів 2<br>100м3   | 1,32   |
| 2.    | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2<br>100м3                           | 0,1    |
| 3.    | Улаштування основи під фундаменти піщаної (під лежні)<br>М3                                       | 96     |
| 4.    | Поверхнєве оброблення бітумною емульсією із застосуванням митого щебеню (під лежні)<br>1000м2     | 0,075  |
| 5.    | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (лежні)<br>100м3                             | 0,038  |
| 6.    | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, Ø8<br>т  | 0,087  |
| 7.    | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових Ø 8мм<br>т     | 0,087  |
| 8.    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А III<br>Ø 16-18мм<br>т                   | 0,23   |
| 9.    | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових Ø 16-18мм<br>т | 0,23   |
| 10.   | Установка закладних деталей вагою більше 20 кг<br>т   | 0,63   |
| 11.   | Улаштування бетонної підготовки<br>100м3  | 0,0008 |
| 12.   | Улаштування основи під фундаменти піщаної<br>м3   | 0,8    |
| 13.   | Улаштування фундаменту залізобетонного МФ-1(під ОП-2)<br>100м3                                    | 0,0015 |
| 14.   | Гарячекатана арматурна сталь сталь періодичного профілю, клас А III<br>Ø 8мм<br>т                 | 0,003  |
| 15.   | Установка закладних деталей вагою більше 20 кг<br>т   | 0,008  |
| 16.   | Пробивання отвору для балки<br>м3   | 0,01   |
| 17.   | Закладення отворів цементним розчином<br>м3   | 0,005  |
| 18.   | Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів<br>т                                       | 0,19   |
| 19.   | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд (колони, балки, ферми, зв'язки)<br>т             | 0,12   |
| 20.   | Вартість м/к<br>т   | 0,07   |

|  |   |        |        |
|--|---|--------|--------|
| 21.  | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021  | 100м2  | 0.06   |
| 22.  | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази  | 100м2  | 0,02   |
| 23.  | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских  | 100м3  | 0,02   |
| 24.  | Гарячекатана арматурна сталь сталь періодичного профілю, класу А III Ø 8мм  | т      | 0,053  |
| 25.  | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1 Ø4мм   | т      | 0,003  |
| 26.  | Пробивання отворів в бетонних плитах товщ. 100мм  | 100шт  | 0,08   |
| 27.  | Гідроізоляція стін , фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі , бетону | 100м2  | 0,04   |
| 28.  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глиб. до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2( для кожухів)                              | 100м3  | 0.2    |
| 29.  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2  | 100м3  | 0.2    |
| 30.  | Укладання сталевих водопровідних труб Ø 500мм   | 1000м  | 0,012  |
| 31.  | Укладання сталевих водопровідних труб Ø 600мм   | 1000м  | 0,012  |
| 32.  | Труби сталеві електрозварні Ø530мм, товщина стінки 7мм,   | м      | 12     |
| 33.  | Труби сталеві електрозварні Ø630мм, товщина стінки 7мм,   | м      | 12     |
| 34.  | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової Ізоляції на сталеві трубопроводи Ø500мм                                   | 1000м  | 0,012  |
| 35.  | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової Ізоляції на сталеві трубопроводи Ø600мм                                   | 1000м  | 0,012  |
| 36.  | Протягування в футляр сталевих труб Ø500мм  | 100м   | 0,14   |
| 37.  | Протягування в футляр сталевих труб Ø600мм  | 100м   | 0,14   |
| 38.  | Зароблення бітумом і пасмом кінців футляра Ø800мм   | шт.    | 2      |
| 39.  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів Ø 1.5м у мокрих ґрунтах                                       | 10м3   | 0,319  |
| 40.  | Гідроізол   | м2     | 90     |
| 41.  | Люк чавунний для колодязів легкий   | шт.    | 2      |
| 42.  | Улаштування вимощень навколо колодязів  | 100м2  | 0,11   |
| 43.  | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі  | шт.    | 2      |
| 44.  | Установлення сальників Ø 100-250мм  | т      | 0,056  |
| <b>Опори під трубопроводи мережної води вздовж ряду "А" в осях 40 - 51</b> |   |        |        |
| 45.  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глиб. до 2м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2   | 100м3  | 2.32   |
| 46.  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2  | 100м3  | 0,3    |
| 47.  | Улаштування основи під фундаменти піщаної (під лежні)   | М3     | 128    |
| 48.  | Поверхнєве оброблення бітумною емульсією із застосуванням митого щебеню (під лежні)   | 1000м2 | 0,093  |
| 49.  | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (лежні)  | 100м3  | 0,0458 |

|     |  |        |        |
|-----|--|--------|--------|
| 50. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, Ø8  | т      | 0,104  |
| 51. | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових Ø 8мм                                       | т      | 0,104  |
| 52. | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А III Ø 16-18мм  | т      | 0,28   |
| 53. | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових Ø 16-18мм                                   | т      | 0,28   |
| 54. | Установка закладних деталей вагою більше 20 кг   | т      | 0,76   |
| 55. | Улаштування бетонної підготовки  | 100м3  | 0,0016 |
| 56. | Улаштування фундаменту залізобетонного МФ-1(підОП-2)   | 100м3  | 0,003  |
| 57. | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А III Ø 8мм  | т      | 0.0052 |
| 58. | Установка закладних деталей вагою більше 20 кг   | т      | 0,016  |
| 59. | Пробивання отвору для балки  | м3     | 0,02   |
| 60. | Закладення отворів цементним розчином  | м3     | 0,01   |
| 61. | Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів   | т      | 0,48   |
| 62. | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд (колони, балки, ферми, зв'язки) , масою до 0,1т                               | т      | 0,34   |
| 63. | Вартість м/к   | т      | 0,14   |
| 64. | Установлення МКД   | т      | 0,011  |
| 65. | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021   | 100м2  | 0,15   |
| 66. | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази   | 100м2  | 0,15   |
| 67. | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских   | 100м3  | 0,0085 |
| 68. | Гарячекатана арматурна сталь сталь періодичного профілю, класу А III Ø 8мм   | т      | 0,023  |
| 69. | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1 Ø4мм  | т      | 0,002  |
| 70. | Пробивання отворів в бетонних плитах товщ. 100мм   | 100шт. | 0,04   |
| 71. | Гідроізоляція стін , фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі , бетону | 100м2  | 0,04   |
| 72. | Розробка ґрунту вручну в траншеях глиб. до2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2( для кожухів)                            | 100м3  | 0,08   |
| 73. | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2   | 100м3  | 0,08   |
| 74. | Укладання сталевих водопровідних труб Ø 500мм  | 1000м  | 0,005  |
| 75. | Укладання сталевих водопровідних труб Ø 600мм  | 1000м  | 0,005  |
| 76. | Труби сталеві електрозварні Ø530мм, товщина стінки 7мм,  | м      | 5      |
| 77. | Труби сталеві електрозварні Ø630мм, товщина стінки 7мм,  | м      | 5      |
| 78. | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової Ізоляції на сталеві трубопроводи Ø500мм                                | 1000м  | 0,005  |
| 79. | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової Ізоляції на сталеві трубопроводи Ø600мм                                | 1000м  | 0,005  |

|   |   |       |       |
|---|---|-------|-------|
| 80.   | Протягування в футляр сталених труб Ø500мм  | 100м  | 0.007 |
| 81.   | Протягування в футляр сталених труб Ø600мм  | 100м  | 0.007 |
| 82.   | Зароблення бітумом і пасмом кінців футляра Ø800мм   | шт.   | 2     |
| 83.   | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналіз. колодязів Ø1.5м у мокрих ґрунтах  | 10м3  | 0,16  |
| 84.   | Гідроізол   | м2    | 45    |
| 85.   | Люк чавунний для колодязів легкий   | шт.   | 1     |
| 86.   | Улаштування вимощень навколо колодязів  | 100м2 | 0,055 |
| 87.   | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі  | шт.   | 1     |
| 88.   | Установлення сальників Ø 100-250мм  | т     | 0,028 |
| <b>Теплова ізоляція і антикорозійне покриття обладнання і трубопроводів</b> |   |       |       |
| 89.   | Ізоляція трубопроводів Ø325-820мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, товщ. Ізоляц. шару 80мм                        | 10м   | 0,33  |
| 90.   | Плити теплоізоляц. Із мін.вати на синтетич. зв'язувальному, марка М125  | м3    | 0,6   |
| 91.   | Обгортка сіткою №20-0,5   | 100м2 | 0.076 |
| 92.   | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів Ø325-820мм сталлю оцинкованою, товщ. Ізолят шару 80мм  | 10м   | 0,33  |
| 93.   | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів Ø159-273мм сталлю оцинкованою, товщ. Ізолят шару 80мм  | 10м   | 0,9   |
| 94.   | Елементи покриття поверхні ізоляції трубопроводів із сталі тонколистової оцинкованої прямолінійних ділянок тр-дів, товщ. 0,7мм        | м2    | 12    |
| 95.   | Ізоляція трубопроводів Ø159мм циліндрами з мінераловатної вати на синтетичному зв'язуючому, товщ. Ізоляц. шару 80мм                   | 10м   | 0,07  |
| 96.   | Ізоляція трубопроводів Ø219мм циліндрами з мінераловатної вати на синтетичному зв'язуючому, товщ. Ізоляц. шару 80мм                   | 10м   | 0,9   |
| 97.   | Ізоляція трубопроводів Ø38мм напівциліндрами з мінераловатної вати на синтетичному зв'язуючому, товщ. Ізоляц. шару 40мм               | 10м   | 0,9   |
| 98.   | Ізоляція трубопроводів Ø32мм напівциліндрами з мінераловатної вати на синтетичному зв'язуючому, товщ. Ізоляц. шару 40мм               | 10м   | 1.7   |
| 99.   | Напівциліндри мінераловатні на драни, не поштукатурені азбоцементним розчином, щільність 150кг/м3, зовнішній Ø трубопроводу 159-180мм | м3    | 0,15  |
| 100.  | Напівциліндри мінераловатні на драни, не поштукатурені азбоцементним розчином, щільність 150кг/м3, зовнішній Ø трубопроводу 25 -133мм | м3    | 0,2   |
| 101.  | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів Ø159-273мм сталлю оцинкованою, товщ. Ізолят шару 80мм  | 10м   | 0,07  |
| 102.  | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів Ø76мм сталлю оцинкованою, товщ. Ізоляц. шару 40мм  | 10м   | 2,6   |
| 103.  | Елементи покриття поверхні ізоляції трубопроводів із сталі тонколистової оцинкованої прямолінійних ділянок тр-дів, товщ. 0,5мм        | м2    | 10,11 |

|                                   |  |       |
|-----------------------------------|--|-------|
| 104.                              | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці<br>10м2   | 1,12  |
| 105.                              | Вартість матів із супертонкого скловолокна в обкладці із склотканини Т-23, товщ.80мм<br>м3   | 0,5   |
| 106.                              | Вартість матів із супертонкого скловолокна в обкладці із склотканини Т-23, товщ.70мм<br>м3   | 0,1   |
| 107.                              | Вартість матів із супертонкого скловолокна в обкладці із склотканини Т-23, товщ.50мм<br>м3   | 0,3   |
| 108.                              | Покриття ізоляції фасонних поверхонь листовим металом із заготовленням покриття<br>10м2  | 1,12  |
| 109.                              | Елементи покриття теплової ізоляції трубопроводів із сталі тонколистової оцинкованої фасонних частин тр-дів, товщ. 0,5мм<br>м2   | 14,09 |
| <b>Обладнання</b>                 |  |       |
| 110.                              | Ізоляція насоса матами<br>10м2   | 1,2   |
| 111.                              | Вартість матів прошивних безобкладочних із базальтового волокна<br>м3  | 1,9   |
| 112.                              | Каркас із сталевих сітки плетен. №15-1,6<br>100м2  | 0,12  |
| 113.                              | Покриття ізоляції насоса азбоцементною штукатуркою товщ. 20мм<br>100м2   | 0,12  |
| 114.                              | Обклеювання склотканиною на епоксидній смолі ЕД-20, перший шар<br>м2   | 12    |
| 115.                              | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-117 сріблястою<br>100м2   | 0,12  |
| <b>Антикорозійне покриття</b>     |  |       |
| 116.                              | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021<br>100м2   | 0,197 |
| 117.                              | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-117 сріблястою (за 2 рази)<br>100м2   | 0,197 |
| 118.                              | Розвантажуючі пристрої<br>т  | 0,003 |
| 119.                              | Монтаж<br>т  | 0,003 |
| <b>Трубопроводи мережної води</b> |  |       |
| 120.                              | Засувка 30С65НЖ,ДУ200,РУ25<br>шт   | 6     |
| 121.                              | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм<br>10 шт     | 0,6   |
| 122.                              | Засувка фланцева 30С65НЖ,ДУ150,РУ25<br>шт  | 1     |
| 123.                              | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм<br>10 шт | 0,1   |
| 124.                              | Вентиль прохідний фланцевий 15С27НЖ1,ДУ32, РУ64<br>шт  | 1     |

|      |   |       |
|------|---|-------|
| 125. | Вентилі, клапани, крани сталеві фланцеві зворотні підіймальні, запобіжні пружинні на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 25 мм<br>10 шт                                       | 0,1   |
| 126. | Вентиль прохідний фланцевий 15С27НЖ1,ДУ25, РУ64<br>шт   | 9     |
| 127. | Вентилі, клапани, крани сталеві фланцеві зворотні підіймальні, запобіжні пружинні на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 50 мм<br>10 шт                                       | 0,9   |
| 128. | Вузли трубопроводів з установленням необхідних деталей, що входять в конструкцію трубопроводу, із безшовних труб, сталь марки 20, діаметр умовного проходу 400 мм, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 9 мм<br>т   | 0,52  |
| 129. | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ] з готових вузлів у каналах і траншеях, діаметр зовнішній 377-426 мм<br>т                      | 0,52  |
| 130  | Вузли трубопроводів з установленням необхідних деталей, що входять в конструкцію трубопроводу, із безшовних труб, сталь марки 20, діаметр умовного проходу 300 мм, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм<br>т   | 0,104 |
| 131  | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ] з готових вузлів у каналах і траншеях, діаметр зовнішній 325 мм                               | 0,104 |
| 132. | Вузли трубопроводів з установленням необхідних деталей, що входять в конструкцію трубопроводу, із безшовних труб, сталь марки 20, діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 7 мм<br>т   | 0,38  |
| 133. | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ] з готових вузлів у каналах і траншеях, діаметр зовнішній 219-273 мм<br>т                      | 0,38  |
| 134. | Вузли трубопроводів з установленням необхідних деталей, що входять в конструкцію трубопроводу, із безшовних труб, сталь марки 20, діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5,0 мм<br>т | 0,06  |
| 135. | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ] з готових вузлів у каналах і траншеях, діаметр зовнішній 159 мм<br>т                          | 0,06  |

|      |  |       |
|------|--|-------|
| 136. | Вузли трубопроводів з установленням необхідних деталей, що входять в конструкцію трубопроводу, із безшовних труб, сталь марки 20, діаметр умовного проходу 32 мм, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки, 2,0 мм<br>т | 0,01  |
| 137. | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ] з готових вузлів у каналах і траншеях, діаметр зовнішній 32-38 мм<br>т                       | 0,01  |
| 138. | Вузли трубопроводів з установленням необхідних деталей, що входять в конструкцію трубопроводу, із безшовних труб, сталь марки 20, діаметр умовного проходу 25 мм, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки, 2,0 мм<br>т | 0,02  |
| 139. | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ] з готових вузлів у каналах і траншеях, діаметр зовнішній 32-38 мм<br>т                       | 0,02  |
| 140. | Метал для кріплення<br>т   | 0,37  |
| 141. | Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т<br>т   | 0,37  |
| 142. | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А<br>т   | 1,04  |
| 143. | <b>Попередньоізольовані труби. Надземна прокладка.</b>   |       |
| 144. | Надземне прокладання трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], температурі 150 град.С, на висоті до 8 м, діаметр труб 150 мм<br>1000м  | 0,001 |
| 145. | Труби сталеві попередньо ізольовані в захисній поліетиленовій та металевій оболонці діам.159/280<br>м  | 1     |
| 146. | Коліна подовжені 90 град.159/280<br>шт   | 1     |
| 147. | Рукава кінцеві 159/280<br>шт   | 3     |
| 148. | Комплекти ізоляції стика 159/280<br>шт   | 1     |
| 149. | Надземне прокладання трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], температурі 150 град.С, на висоті до 8 м, діаметр труб 200 мм<br>1000м  | 0,1   |
| 150. | Труби сталеві попередньоізольовані в захисній поліетиленовій та металевій оболонці діам.219/355<br>м   | 100   |
| 151. | Коліна подовжені 90 град.219/355<br>шт   | 21    |
| 152. | Рукава кінцеві 219/355<br>шт   | 12    |
| 153. | Комплекти ізоляції стика 219/355<br>шт.  | 44    |

|      |   |       |
|------|---|-------|
| 154. | Надземне прокладання трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], температурі 150 град.С, на висоті до 8 м, діаметр труб 300 мм<br>1000м | 0,205 |
| 155. | Труби сталеві попередньоізольовані в захисній поліетиленовій та металевій оболонці діам.325/450<br>м  | 205   |
| 156. | Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 300х200 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 325х8-219х6 мм<br>шт                  | 2     |
| 157. | Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 300х250 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 325х8-273х7 мм<br>шт                  | 1     |
| 158. | Коліна подовжені 90 град.325/450<br>шт  | 25    |
| 159. | Опори нерухомі 325/450<br>шт  | 3     |
| 160. | Рукава кінцеві 325/450<br>шт  | 6     |
| 161. | Комплекти ізоляції стика 325/450<br>шт  | 57    |
| 162. | Надземне прокладання трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], температурі 150 град.С, на висоті до 8 м, діаметр труб 400 мм<br>1000м | 0,196 |
| 163. | Труби сталеві попередньоізольовані в захисній поліетиленовій та металевій оболонці діам.426/560<br>м  | 196   |
| 164. | Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 400х300 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 426х10-325х8 мм<br>шт                 | 5     |
| 165. | Коліна подовжені 90 град.426/560<br>шт  | 16    |
| 166. | Опори нерухомі 426/560<br>шт  | 3     |
| 167. | Рукава кінцеві 426/560<br>шт  | 2     |
| 168. | Комплекти ізоляції стика 426/560<br>шт  | 53    |
| 169. | Розповітрявач д.426х9<br>шт   | 4     |
| 170. | Розповітрявач д.325х8<br>шт   | 4     |
| 171. | Розповітрявач д.219х7<br>шт   | 1     |
| 172. | Дренаж д.219х7<br>шт  | 4     |
| 173. | Опора ковзка 07-1-560<br>шт   | 31    |
| 174. | Опора ковзка 07-1-450<br>шт   | 31    |
| 175. | Опора ковзка 07-1-355<br>шт   | 24    |

|  |  |       |
|--|--|-------|
| 176.   | Рукава кінцеві 38/110<br>шт  | 2     |
| 177.   | Рукава кінцеві 32/90<br>шт   | 2     |
| <b>Попередньоізольовані труби. Підземна прокладка.</b> |  |       |
| 178.   | Вентиль запорний 839-50-0, ДУ50; РУ140<br>шт   | 6     |
| 179.   | Вентилі, клапани, крани сталеві фланцеві зворотні підймальні, запобіжні пружинні на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 50 мм<br>10 шт   | 0,6   |
| 180.   | Безканалне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], температурі 150 град.С<br>1000м  | 0,033 |
| 181.   | Труби сталеві попередньоізольовані в захисній поліетиленовій та металевій оболонці діам.57/125 м   | 33    |
| 182.   | Коліна подовжені 90 град.57/125<br>шт  | 4     |
| 183.   | Рукава кінцеві 57/125<br>шт  | 6     |
| 184.   | Комплекти ізоляції стика 57/125<br>шт  | 24    |
| 185.   | Безканалне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 300 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], температурі 150 град.С<br>1000м | 0,011 |
| 186.   | Труби сталеві попередньоізольовані в захисній поліетиленовій та металевій оболонці діам.325/450 м  | 11    |
| 187.   | Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 300x200 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 325x8-219x6 мм<br>шт   | 3     |
| 188.   | Коліна подовжені 90 град.325/450<br>шт   | 12    |
| 189.   | Комплекти ізоляції стика 325/450<br>шт   | 15    |
| 190.   | Безканалне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 400 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], температурі 150 град.С<br>1000м | 0,014 |
| 191.   | Труби сталеві попередньоізольовані в захисній поліетиленовій та металевій оболонці діам.426/560 м  | 14    |
| 192.   | Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 400x300 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 426x10-325x8 мм<br>шт  | 3     |

|                                  |   |      |
|----------------------------------|---|------|
| 193.                             | Коліна подовжені 90 град.426/560<br>шт  | 12   |
| 194.                             | Комплекти ізоляції стика 426/560<br>шт  | 15   |
| 195.                             | Кільце ущільнююче 57/125<br>шт  | 12   |
| 196.                             | Стрічка сигнальна<br>м  | 123  |
| <b>Заміна мережевих насосів.</b> |   |      |
| 197.                             | Насос Д500-63 з ел.двигуном 5 АМН 280 М4УЗ шт   | 2    |
| 198.                             | Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчатого, багатоступінчатого об'ємного, вихрового, поршневого на загальній фундаментній плиті або моноблочного маса 2,9 т шт | 2    |
| 199.                             | Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчатого, багатоступінчатого об'ємного, вихрового, поршневого на загальній фундаментній плиті або моноблочного маса 2 т шт   | 2    |
| <b>Електротехнічна частина.</b>  |   |      |
| 200.                             | Автоматичний вимикач А3794Б на 400А шт.   | 2    |
| 201.                             | Вимикач автоматичний (автомат) одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400А шт.  | 2    |
| 202.                             | Трансформатор струму спеціальний ТЗЛМ-У3 шт.  | 2    |
| 203.                             | Монтаж трансформатора струму напругою до 10кВ шт.   | 2    |
| 204.                             | Кабель напругою 1000В перерізом 4.95мм <sup>2</sup> АВВГНГ 1000м  | 0,28 |
| 205.                             | Кабель що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1м до 3 кг 100м   | 2,7  |
| 206.                             | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1кВ, переріз однієї жили до 120 мм <sup>2</sup> шт.  | 16   |
| 207.                             | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення прохід  | 16   |
| 208.                             | Закладення сухе кінцеве для одножильного кабеля контактної мережі до 1кВ шт.  | 16   |
| 209.                             | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100мм <sup>2</sup> 100м   | 0,15 |
| 210.                             | Рукав металевий, зовнішній діаметр 48мм 100м  | 0,1  |
| 211.                             | Кабель до 35кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1м до 1кг 100м  | 0,1  |
| 212.                             | Рукав металевий не герметичний РЗ-Ц-Х ТУ-22-3988-77 змін. 1-Ч д-50мм 1000м  | 0,01 |

**Термін виконання робіт** – 60 днів в період відключення тепломережі (липень-серпень 2012р.).

**Умови оплати** – Оплата здійснюється за фактично виконані обсяги робіт протягом 45 календарних днів на підставі оформлених Виконавцем актів виконаних робіт КБ-2В і КБ-3.

**Учасник повинен представити на тендер:**

1. Розрахунок договірної ціни з кошторисами, де передбачено вартість матеріалів і обладнання;
2. Календарний план графік виконання робіт;
3. Ліцензію на виконання БМР.

**Гарантії:**

1. Учасники повинні гарантувати надійну експлуатацію трубопроводів та обладнання схеми теплопостачання протягом гарантійного терміну експлуатації, але не менше ніж 5 років з дати вводу в експлуатацію.

2. Матеріали та обладнання, які будуть поставляти для БМР повинні бути новими (2011-2012р.р.), мати відповідну технічну документацію (паспорти на обладнання), сертифікати.